

СКОБЫ

Болт U-образный (ГОСТ 24137-80, DIN 3570)



U-образный болт применяется для крепления труб, в том числе водопроводных и труб отопления. Изготавливается из углеродистой стали ст.3-35 или 09Г2С (ГОСТ 24137-80) либо из оцинкованной стали (DIN 3570). Резьба от М6 до М20.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь углеродистая ст.3-35; сталь 09Г2С; сталь оцинкованная

Стандарт

ГОСТ 24137-80; DIN 3570

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Крепление труб
- Крепление водопроводных труб
- Крепление труб отопления
- Крепление заборов

СВОЙСТВА

- Материал: сталь ст.3-35, 09Г2С или оцинкованная
- Стандарты: ГОСТ 24137-80; DIN 3570
- Резьба от М6 до М20

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø трубы, мм	Резьба гайки	Исполнение
3/8	12-17	M6	оцинкованный
1/2	15-21	M6	оцинкованный
3/4	20-27	M10	оцинкованный
3/4	20-27	M6	оцинкованный
3/4	20-27	M8	оцинкованный
1	26-34	M8	оцинкованный
1 1/4	33-42	M8	оцинкованный
1 1/2	40-49	M8	оцинкованный
1 3/4	45-54	M8	оцинкованный
2	50-60	M8	оцинкованный
2	50-60	M12	оцинкованный
2	50-60	M10	оцинкованный
2 1/4	60-70	M10	оцинкованный
2 1/2	66-76	M10	оцинкованный
2 1/2	66-76	M8	оцинкованный
3	80-90	M12	оцинкованный
3	80-90	M10	оцинкованный
3 1/4	85-93	M12	оцинкованный
3 1/2	90-102	M12	оцинкованный
4	102-114	M12	оцинкованный
4 1/3	121-127	M12	оцинкованный
4 2/3	126-133	M12	оцинкованный
5	131-140	M12	оцинкованный
5 1/4	143-154	M12	оцинкованный
5 1/2	150-159	M12	оцинкованный
6	168	M16	оцинкованный

Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø трубы, мм	Резьба гайки	Исполнение
7	194	M16	оцинкованный
8	219	M16	оцинкованный
10	273	M16	оцинкованный
12	328	M16	оцинкованный
—	45	M8	сталь 09Г2С
—	90	M12	сталь 09Г2С
—	22	M8	сталь углеродистая
—	28	M8	сталь углеродистая
—	32	M8	сталь углеродистая
—	36	M8	сталь углеродистая
—	50	M10	сталь углеродистая
—	60	M10	сталь углеродистая
—	70	M12	сталь углеродистая
—	80	M12	сталь углеродистая
—	110	M12	сталь углеродистая
—	115	M12	сталь углеродистая
—	135	M16	сталь углеродистая
—	160	M16	сталь углеродистая
—	170	M16	сталь углеродистая
—	275	M20	сталь углеродистая
—	330	M20	сталь углеродистая

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by