

СКОБЫ

Norma RSGU W1

Скоба обрезиненная (DIN 3016)



Скоба обрезиненная Norma RSGU изготовлена из оцинкованной стали W1. Соответствует стандарту DIN 3016. Применяется для закрепления труб и монтажа кабеля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь W1 оцинкованная

Производитель

Norma

Стандарт

DIN 3016

ПРИМЕНЕНИЕ

- Крепление труб
- Крепление кабеля
- Монтаж кабеля

СВОЙСТВА

- Материал: сталь W1 оцинкованная
- Стандарт: DIN 3016

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø трубы, мм	Ширина, мм
6	12
8	12
10	12
12	12
15	12
19	12
20	12
21	12
22	12
6	15
7	15
8	15
10	15
12	15
13	15
14	15
15	15
16	15
20	15
21	15
22	15
23	15

Нар. Ø трубы, мм	Ширина, мм
25	15
26	15
27	15
28	15
29	15
30	15
33	15
39	15
40	15
41	15
42	15
44	15
45	15
47	15
48	15
50	15
12	20
16	20
20	20

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by