

СКОБЫ

Скоба обрезаиненная W1



Скоба обрезаиненная изготовлена из оцинкованной стали W1. Имеет прочную обрезаиненную поверхность, которая предотвращает возможные повреждения изделий при их креплении. Соответствует стандартам DIN 3016 и ГОСТ 17679-80.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь W1 оцинкованная

Ширина ленты

9; 12; 15; 20 мм

Стандарт

DIN 3016; ГОСТ 17679-80

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Крепление кабеля
- Крепление труб
- Монтаж кабеля

СВОЙСТВА

- Материал: сталь W1 оцинкованная
- Стандарты: DIN 3016; ГОСТ 17679-80
- Ширина ленты: 9, 12, 15, 20 мм

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø трубы, мм	Ширина, мм
5	9
6	9
7	9
8	9
9	9
10	9
12	9
13	9
14	9
15	9
16	9
18	9
19	9
20	9
21	9
22	9
5	12
6	12
7	12
8	12
9	12
10	12
12	12
13	12
14	12
15	12
16	12
18	12
19	12

Нар. Ø трубы, мм	Ширина, мм
20	12
21	12
22	12
45	12
5	15
6	15
8	15
10	15
12	15
13	15
14	15
16	15
18	15
19	15
20	15
21	15
22	15
25	15
26	15
28	15
30	15
32	15
38	15
40	15
42	15
45	15
50	15
54	15
65	15
75	15

Нар. Ø трубы, мм	Ширина, мм
8	20
10	20
15	20
16	20
20	20
21	20
22	20
25	20
26	20
28	20
30	20
35	20
38	20
42	20
43	20
45	20
48	20
51	20
53	20
54	20
60	20
65	20
70	20
75	20
80	20

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by