

СТЯЖКИ КАБЕЛЬНЫЕ

Стяжка кабельная нейлоновая



Пластиковые стяжки представляют собой литые изделия, состоящие из ленты и неразъёмного замка. Изготавливаются из высокопрочного нейлона 6.6. Стандартные нейлоновые стяжки могут эксплуатироваться от -40 до +85 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

нейлон 6.6

Цвет

белый; чёрный

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Крепление кабеля
- Монтаж кабеля
- Крепление резинотехнических изделий

СВОЙСТВА

- Материал: нейлон 6.6
- Цвет: белый; чёрный
- Упаковка 100 шт.

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая длина, мм	Ширина, мм	Исполнение
100	2,5	белая
150	2,5	белая
200	2,5	белая
150	3,6	белая
200	3,6	белая
250	3,6	белая
300	3,6	белая
370	3,6	белая
150	4,6	белая
200	4,6	белая
250	4,6	белая
300	4,6	белая
350	4,6	белая
370	4,6	белая
400	4,6	белая
450	4,6	белая
500	4,6	белая
200	7,6	белая
250	7,6	белая
300	7,6	белая
350	7,6	белая
400	7,6	белая
450	7,6	белая
500	7,6	белая
550	7,6	белая
650	9,0	белая
800	9,0	белая
1000	9,0	белая
100	2,5	чёрная

Общая длина, мм	Ширина, мм	Исполнение
150	2,5	чёрная
200	2,5	чёрная
150	3,6	чёрная
200	3,6	чёрная
250	3,6	чёрная
300	3,6	чёрная
370	3,6	чёрная
150	4,6	чёрная
200	4,6	чёрная
250	4,6	чёрная
350	4,6	чёрная
400	4,6	чёрная
450	4,6	чёрная
500	4,6	чёрная
200	7,6	чёрная
250	7,6	чёрная
300	7,6	чёрная
350	7,6	чёрная
400	7,6	чёрная
450	7,6	чёрная
500	7,6	чёрная
550	7,6	чёрная
400	9,0	чёрная
650	9,0	чёрная

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by