

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

John Morris

Соединение



Быстроразъёмные соединения типа John Morris и пожарная арматура из алюминиевого сплава и латуни. Линейка включает хвостовики под шланг, развальцовочные муфты, муфты с цапфами pin lug, сетчатые фильтр-клапаны и лесные муфты forestry. Рассчитаны на типоразмеры рукавов от 1" до 4".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевый хвостовик под шланг

1-1/2", 1-1/2"x2", 1-1/2"x2-1/2", 2", 2"x 2-1/2", 2-1/2"

Латунный хвостовик под шланг

1-1/2", 1-1/2"x2", 1-1/2"x2-1/2", 2", 2"x 2-1/2", 2-1/2"

Алюминиевая развальцовочная муфта для пожарного рукава

1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"

Латунная развальцовочная муфта для пожарного рукава

1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"

Алюминиевая муфта с цапфами (pin lug)

1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"

Латунная муфта с цапфами (pin lug)

1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"

Сетчатый фильтр-клапан

1-1/2", 2"

Лесная муфта (forestry)

1", 1-1/2"

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Пожаротушение и противопожарные системы

СВОЙСТВА

- Исполнения из алюминиевого сплава и латуни
- Широкий выбор типов: хвостовики, муфты pin lug, фильтр-клапаны
- Типоразмеры соединений от 1" до 4"

ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнения



Хвостовик под шланг



Развальцовочная муфта
для пожарного рукава



Муфта с цапфами (pin
lug)



Лесная муфта (forestry)

РАЗМЕРЫ: ХВОСТОВИК ПОД ШЛАНГ

Типоразмер	Исполнение
1-1/2"	алюминий
1-1/2"x2"	алюминий
1-1/2"x2-1/2"	алюминий
2"	алюминий
2"x 2-1/2"	алюминий
2-1/2"	алюминий
1-1/2"	латунь
1-1/2"x2"	латунь
1-1/2"x2-1/2"	латунь
2"	латунь
2"x 2-1/2"	латунь
2-1/2"	латунь

РАЗМЕРЫ: РАЗВАЛЬЦОВОЧНАЯ МУФТА ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА

Типоразмер	Исполнение
1-1/2"	алюминий
2"	алюминий
2-1/2"	алюминий
3"	алюминий
4"	алюминий
1-1/2"	латунь
2"	латунь
2-1/2"	латунь
3"	латунь

Типоразмер	Исполнение
4"	латунь

РАЗМЕРЫ: МУФТА С ЦАПФАМИ (PIN LUG)

Типоразмер	Исполнение
1-1/2"	алюминий
2"	алюминий
2-1/2"	алюминий
3"	алюминий
4"	алюминий
1-1/2"	латунь
2"	латунь
2-1/2"	латунь
3"	латунь
4"	латунь

РАЗМЕРЫ: ЛЕСНАЯ МУФТА (FORESTRY)

Типоразмер
1"
1-1/2"

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by